



HYLTE KOMMUN

Hylte kommuns föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister);

beslutade av kommunstyrelsen den 2004

Hylte kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 § förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)

Inledande bestämmelser

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta rengöring/sotning enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall utföras.

Sotningsfrister för eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler

1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall skall, om eldning sker med *fasta bränslen*, sotning göras enligt följande.

| Frist | Tillämpningskriterier |
|----------|---|
| 3 ggr/år | Avser konventionella pannor. |
| 2 ggr/år | Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. |
| 1 ggr/år | Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. |

Om eldning sker med *flytande bränslen* skall sotning göras enligt följande.

| Frist | Tillämpningskriterier |
|-------|-----------------------|
|-------|-----------------------|

| | |
|----------|---|
| 3 ggr/år | Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. |
| 1 år | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. |
| 2 år | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. |

2. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande.

| Frist | Tillämpningskriterier |
|----------|---|
| 6 ggr/år | Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. |
| 1 år | Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. |

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

3. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.

| Frist | Tillämpningskriterier |
|-------|--|
| 1 år | Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. |
| 4 år | Avser eldstäder som <i>inte</i> utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. |
| 4 år | Eldstaden är belägen i ett fritidshus. |

4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

| Frist | Tillämpningskriterier |
|----------|--|
| 3 ggr/år | Avser normalfallet. |
| 1 ggr/år | Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet. |

5. Förändring av frist i ett enskilt fall

Kommunen kan ändra fristen i ett enskilt fall om det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

6. Undantag

Har eldning inte skett efter senaste rengöringen/sotningen behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmandet av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

7. Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 då de delar av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS:6) om sotnings- och kontrollfrister som tillämpats i tiden efter den 1 januari 2004 upphör att gälla.

Bestämmandet av det första rengöringstillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen före ikraftträdandet.

Lars-Erik Brodin
Räddningschef

Översikt över gamla och nya sotningsfrister samt ny brandskyddskontroll

1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används. I övriga fall skall, om eldning sker med *fasta bränslen*, sotning göras enligt följande.

| Gammal frist | Ny Frist | Ny Brandskydds-kontroll | Tillämpningskriterier |
|--------------|----------|-------------------------|---|
| 5 ggr/år | 3 ggr/år | 2 år | Avser konventionella pannor. |
| 3 ggr/år | 2 ggr/år | 2 år | Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. |
| 3 ggr/år | 1 ggr/år | 2 år | Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildnings-synpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. |

Om eldning sker med *flytande bränslen* skall sotning göras enligt följande.

| Gammal frist | Ny Frist | Ny Brandskydds-kontroll | Tillämpningskriterier |
|--------------|----------|-------------------------|---|
| 5 ggr/år | 3 ggr/år | 2 år | Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. |
| 3 ggr/år | 1 år | 4 år | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. |
| 1 år | 2 år | 4 år | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. |

2. Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande.

| Gammal frist | Ny Frist | Ny Brandskydds-kontroll | Tillämpningskriterier |
|--------------|----------|-------------------------|---|
| 6,5 ggr/år | 6 ggr/år | 2 år | Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. |
| 3,25 ggr/år | 1 år | 4 år | Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. |

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

3. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sötning göras enligt följande.

| Gammal frist | Ny Frist | Ny Brandskydds-kontroll | Tillämpningskriterier |
|--------------|----------|-------------------------|--|
| 1 år | 1 år | 2 år | Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. |
| 3 år | 4 år | 8 år | Avser eldstäder som <i>inte</i> utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. |
| 3 år | 4 år | 8 år | Eldstaden är belägen i ett fritidshus. |

4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

| Gammal frist | Ny Frist | Ny Brandskydds-kontroll | Tillämpningskriterier |
|--------------|----------|-------------------------|--|
| 3,25 ggr/år | 3 ggr/år | 2 år | Avser normalfallet. |
| 1 år | 1 år | 2 år | Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet. |

Till
Räddningstjänsten i Hylte kommun
Verkstadsgatan 1
314 34 Hyltebruk



ANSÖKAN OM ATT LÅTA ANNAN BEHÖRIG SOTARE UTFÖRA RENGÖRING/SOTNING.

Sökande/fastighetsägare

| | |
|--------------------|----------------|
| Efternamn, Förnamn | Personnummer |
| Adress | Postnummer/ort |
| Telefonnummer | |

Fastighet

Rengöringsobjekt

| | |
|----------------------|----------------|
| Fastighetsbeteckning | Fabrikat / Typ |
| Fastighetsadress | Bränsle |
| Postnummer/ort | Sotningsfrist |

Uppgifter om den som undertecknad önskar anlita för sotning

| |
|--|
| Namn |
| Adress |
| Postnummer/ort |
| Telefonnummer |
| Den som utför sotning skall ha lägst skorstensfejarexamen från Statens Räddningsverks skola. Behörighetsbevis skall bifogas ansökan. |

Förbinder mig att följa rengöringsfrister samt att dokumentera rengöring. Dokumentation skall vid begäran visas upp för kommunen.

Underskrift

| | |
|-----------|-------------|
| Ort/Datum | Underskrift |
|-----------|-------------|

BESLUT

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bifalles med följande villkor: | <input type="checkbox"/> Avslås p.g.a |
| <i>- Ändrade förhållande vad det gäller eldningsanläggningen skall anmälas till kommunen. Detta kan t.ex. gälla val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex. ägarbyte, skall anmälas till kommunen.</i> | |
| <i>- Fastighetsägaren skall iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen.</i> | |
| <i>- Beslutet gäller tills vidare</i> | |
| <i>- Tillståndet att anlita en annan behörig sotare kan återkallas om det visar sig att rengöringen/sotningen inte utförts på ett från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.</i> | |
| <i>- Brandskyddskontroll ska ske enligt av Statens Räddningsverk fastställda frister. Kontrollen utförs av en av kommunen anvisad brandskyddskontrollant.</i> | |
| Hylte kommun, datum | Underskrift |

Kopia av beslutet har meddelats skorstensfejarmästare Dan Wigby

Information till Dig som skall ansöka om att låta annan behörig sotare rengöra (sota) Din fastighet

ALLMÄNT

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och därtill hörande förordning (2003:789) trädde i kraft den 1 januari 2004. Den nya lagen skiljer på rengöring/sotning och brandskyddskontroll.

Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövningen av om rengöringen/sotningen kan ske på ett betryggande sätt skall hänsyn tas till risksituationen, förbränningsanläggningens komplexitet och den enskildes kunskap.

Brandskyddskontrollen skall ses som en myndighetstillsyn och skall utföras enligt fastställda frister oavsett vem som utför rengöringen/sotningen. Kontrollen utförs av en av kommunen anvisad brandskyddskontrollant.

ANSÖKAN

Ansökan om att låta annan behörig sotare rengöra din anläggning skall göras på den särskilda ansökningsblanketten som du fått av kommunen. I blanketten skall du fylla i vissa uppgifter om dig som fastighetsägare, din fastighet och den som skall utföra rengöringen. Den som skall utföra rengöringen skall ha lägst skorstensfejarexamen från Statens Räddningsverks skola. Behörighetsbevis skall bifogas ansökan.

Kravet på dokumentation

Rengöringen/sotningen skall dokumenteras. Av dokumentationen skall framgå vem som utfört rengöringen och när den utfördes. Dokumentationen skall förvaras på objektet och uppvisas vid brandskyddskontrollen.

Till
Räddningstjänsten Hylte kommun
Verkstadsgatan 1
314 34 Hyltebruk



HYLTE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SÖTA)

Sökande/fastighetsägare

| | |
|--------------------|----------------|
| Efternamn, Förnamn | Personnummer |
| Adress | Postnummer/ort |
| Telefonnummer | |

Fastighet

Rengöringsobjekt

| | |
|----------------------|----------------|
| Fastighetsbeteckning | Fabrikat / Typ |
| Fastighetsadress | Bränsle |
| Postnummer/ort | Sotningsfrist |

Undertecknad sökande/ägare

| | JA | NEJ |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Har fysisk förmåga att arbeta på tak | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Har erforderliga redskap för rengöring | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Förbinder mig att följa rengöringsfrister samt att dokumentera rengöring. Dokumentation skall vid begäran visas upp för kommunen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Underskrift

| | |
|-----------|-------------|
| Ort/Datum | Underskrift |
|-----------|-------------|

BESLUT

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bifalles med följande villkor: | <input type="checkbox"/> Avslås p.g.a |
| <p>- Ändrade förhållande vad det gäller eldningsanläggningen skall anmälas till kommunen. Detta kan t.ex. gälla val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex. ägarbyte, skall anmälas till kommunen.</p> <p>- Fastighetsägaren skall iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen.</p> <p>- Beslutet gäller tills vidare</p> <p>- Tillståndet att rengöra/sota själv kan återkallas om det visar sig att rengöringen/sotningen inte utförts på ett från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.</p> <p>- Brandskyddskontroll ska ske enligt av Statens Räddningsverk fastställda frister. Kontrollen utförs av en av kommunen anvisad brandskyddskontrollant.</p> | |
| Hylte kommun, datum | Underskrift |

Kopia av beslutet har meddelats skorstensfejarmästare Dan Wigby

Information till Dig som skall ansöka om att själv få rengöra (sota) på den egna fastigheten

ALLMÄNT

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och därtill hörande förordning (2003:789) trädde i kraft den 1 januari 2004. Den nya lagen skiljer på rengöring/sotning och brandskyddskontroll.

Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövningen av om rengöringen/sotningen kan ske på ett betryggande sätt skall hänsyn tas till risksituationen, förbränningsanläggningens komplexitet och den enskildes kunskap.

Brandskyddskontrollen skall ses som en myndighetstillsyn och skall utföras enligt fastställda frister oavsett vem som utför rengöringen/sotningen. Kontrollen utförs av en av kommunen anvisad brandskyddskontrollant.

ANSÖKAN

Ansökan om att själv få rengöra sin anläggning skall göras på den särskilda ansökningsblanketten som du fått av kommunen. I blanketten skall du fylla i vissa uppgifter om dig som fastighetsägare och din fastighet. Dessutom skall du intyga att du har kunskaper, fysisk förmåga och erforderliga redskap för att kunna utföra rengöringen. För att underlätta ifyllandet av blanketten har du följande förtydliganden till din hjälp.

Med erforderlig kunskap avses:

Lagar och föreskrifter

Har kunskap om styrande lagar och föreskrifter

Har kunskap om vad rengöring/sotning respektive brandskyddskontroll innebär

Har kunskap om gällande sotningsfrister och frister för brandskyddskontroll

Förbränningskunskap

Har kunskap om förbränningsprocessen och hur man eldar rätt

Har kunskap om bränslehantering

Anläggningskunskap

Har kunskap om eldstadens konstruktion och säkerhetsutrustning

Har kunskap om rökkanalens konstruktion

Har kunskap om anläggningens brandrisker och ansvaret för att felaktigheter åtgärdas

Med fysisk förmåga att arbeta på tak avses:

Har fysisk förmåga att på ett säkert sätt ta dig upp på tak och genomföra rengöring

Med erforderliga redskap avses:

Har och kan hantera de redskap som krävs för att rengöra eldstad och rökkanal

Har kunskap om rensningsmetoder vid olika beläggningstyper

Kravet på dokumentation

Rengöringen/sotningen skall dokumenteras. Av dokumentationen skall framgå vem som utfört rengöringen och när den utfördes. Dokumentationen skall förvaras på objektet och uppvisas vid brandskyddskontrollen.

Kommunstyrelsen

2004-09-14

121

Ks § 100

Dnr 04/ks200-174

Lag om skydd mot olyckor - föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister) samt ny brandskyddskontroll**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2004-05-10 att uppgifter enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall fullgöras av kommunstyrelsen. Förslag till föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister) samt ny brandskyddskontroll har upprättats av räddningschefen (bilaga).

Beredande organs förslag

- Se arbetsutskottets protokoll § 196/04.

Kommunstyrelsens beslut

- Fastställa föreslagna rengöringsfrister (sotningsfrister) samt ny brandskyddskontroll enligt bilaga.



Taxa för brandskyddskontroll – Hylte kommun

Fr o m 2008-04-01

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Angivna avgifter i kronor exkl. moms.

Timtaxa 684 kr
Minuttaxa 11.40 kr

| | | |
|------------|--|--------|
| 1. | Objekt i småhus | |
| 1.1 | Grundavgift | |
| | Inställelse för utförande av brandskyddskontroll | ingår |
| | 1 Helårsbebott hus | ingår |
| | 2 Fritidshus | ingår |
| 1.2 | Kontrollavgift | |
| 1 | Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal | |
| | Villapanna fastbränsle: 49 minuter | 559.00 |
| | Villapanna oljeeldad: 39 minuter | 445.00 |
| | Lokaleldstad: 39 minuter | 445.00 |
| | Villapanna gaseldad 22 minuter | 251.00 |
| 2 | Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första objekt | |
| | Villapanna fastbränsle: 20 minuter | 229.00 |
| | Villapanna oljeeldad: 20 minuter | 229.00 |
| | Braskamin/kakelugn: 20 minuter | 229.00 |
| | Pelletsamin: 20 minuter | 229.00 |
| | Öppen spis/kamin: 15 minuter | 171.00 |
| 3 | Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten | |
| | Villapanna fastbränsle: 30 minuter | 342.00 |
| | Villapanna oljeeldad: 30 minuter | 342.00 |
| | Braskamin/kakelugn: 30 minuter | 342.00 |
| | Pelletsamin: 30 minuter | 342.00 |
| | Öppen spis/kamin: 25 minuter | 285.00 |

1.3 Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i punkt 4.4 nedan.

2. Övriga objekt
Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.4 nedan.

3. **Avgift för efterkontroll**

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.4 samt transportersättning enligt punkt 4.2.

4. **Särskilda bestämmelser**

4.1 För extra inställelse , då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.4 samt transportersättning enligt punkt 4.2. Härjämte utgår ersättning med en administrationsavgift av 115,00 kr.

4.2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km till förrättningsplatsen, och åter.

Ersättning utgår enligt Hylte kommuns regler för användande av egen bil i tjänsten utan bilavtal.

4.3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsinnehavaren begärt detta, utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.4 samt med tillägg motsvarande de särskilt redovisade merkostnader som arbetet föranleder.

Med ordinarie arbetstid menas vardagar kl 07.00-15.30.

4.4 Timersättning utgår med 684,00 kr.

För kontroll utförd *under* ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd *utom* ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt punkterna 2, 3 och 4 ovan inräknas förflyttningstiden till och från förrättningsplatsen.

4.5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

5. **Indexreglering av taxan**

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa gäller fr o m 2008-04-01. Taxan revideras därefter årligen med av de centrala parterna, Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, publicerat sotningsindex.